

## CONDIZIONI DI TRASPORTO DA-PER L'AZIENDA

Il presente documento serve a stabilire in maniera univoca come va gestito e regolarizzato l'accesso allo stabilimento

L'ufficio amministrativo ha il compito di informare i fornitori, i clienti, i corrieri e gli addetti al carico scarico circa le politiche di accesso allo stabilimento.

*A TUTTI I CLIENTI\FORNITORI\TRASPORTATORI*

La consegna ed il ritiro di qualunque materiale va fatta presso:

AS SALA STAMPI, via don Minzoni 9 Lumezzane Brescia Italy

**NB: TUTTE LE ATTREZZATURE VANNO TASSATIVAMENTE BLOCCATE CON FASCE PER EVITARE SPOSTAMENTI N FASE DI TRASPORTO**

### 1- Orario di carico scarico

L'orario di carico\scarico merci è dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.30 da lunedì a venerdì

### 2- Carico Scarico con carroponte

L'azienda è dotata di carroponte con doppio paranco 6.3Ton 3.2Ton. Massimo peso ammissibile 6.3Ton

### 3- Carico Scarico con muletto

L'azienda è dotata di muletto 48Qli elettrico. Per nessun motivo è possibile scendere al piano strada

### 4- Tipologia camion

A causa del dislivello rispetto alla strada fronte capannone, di seguito vengono indicate le tipologie di mezzi che possono salire ad effettuare carico\scarico.

In nessun caso si risponde per danni agli automezzi: la responsabilità è totalmente a carico dell'autista.



## CONDIZIONI DI TRASPORTO DA-PER L'AZIENDA



TIPOLOGIA AUTOVEICOLI E CAMION **AUTORIZZATI** PER CARICO SCARICO MERCI:



**Auto SW**

**Dimensioni (LxLxH): 1,70x1,00x1,00 Capacità in Q.li: 6**



**SCUDO**

**Dimensioni (LxLxH): 2,59x1,43x1,41 Capacità in Q.li: 8**



**FURGONE**

**Dimensioni (LxLxH): 3,03x1,50x1,88 Capacità in Q.li: 10**



**FURGONE CENTINATO**

**Dimensioni (LxLxH): 4,20x2,20x2,23 Capacità in Q.li: 10**



**MOTRICE**

**Dimensioni (LxLxH): 6,20x2,12x2,45 Capacità in Q.li: 25**



**MOTRICE**

**Dimensioni (LxLxH): 8,00x2,44x2,60 Capacità in Q.li: 50/100**

**MOTRICI 3 assi**, compatte o con sospensione pneumatica tipo:

**CONDIZIONI DI TRASPORTO DA-PER L'AZIENDA**

- IVECO STRALIS, centina 9.60mt portata 13700kg
- IVECO STRALIS, centina 8mt portata 15000kg
- IVECO 500, centina 7mt
- 3 assi con peso lordo 260q.li



**MOTRICI 4 assi**, compatte con sospensione pneumatica:

- Peso lordo 320qli



## CONDIZIONI DI TRASPORTO DA-PER L'AZIENDA



SCANIA R124 8x2



I SEGUENTI MEZZI **NON SONO AUTORIZZATI** AL CARICO SCARICO MERCI

(di norma tutti quelli con sponda idraulica che rendono impossibile l'utilizzo del muletto e che sono troppo bassi posteriormente)

## CONDIZIONI DI TRASPORTO DA-PER L'AZIENDA



### BILICO

Dimensioni (LxLxH): 13,60 x 2,44 x 2,60 Capacità in Q.li: 240



### MEGA

Dimensioni (LxLxH): 13,60 x 2,50 x 3,00 Capacità in Q.li: 240



### AUTOTRENO

Dimensioni (LxLxH): (7,7+7,7) x 2,5 x 3 Capacità in Q.li: 240



### AUTOTRENO

Dimensioni (LxLxH): (7,5+7,5) x 2,44 x 2,70 Capacità in Q.li: 240



### AUTOTRENO

Dimensioni (LxLxH): (7,4+8,20) x 2,5 x 2,90 mt o 3 mt  
Capacità in Q.li: 240



motrice 3 assi con sponda idraulica

## CONDIZIONI DI TRASPORTO DA-PER L'AZIENDA



centina troppo lunga